



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Орган Инспекции

Юридический адрес: ул. Сергея Рахманинова, 5а, г. Тамбов, 392000, тел. (4752) 72-64-37; факс (4752) 72-64-37,
ОКПО 71258469, ОГРН 1056882298901, ИНН 6829012023

Фактическое место осуществления деятельности:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»

фактический адрес: ул. Сергея Рахманинова, 5а, г. Тамбов, 392000, тел. (4752) 72-64-37; факс (4752) 72-64-37 E-mail:
org_cge@68.rospotrebnadzor.ru

RA.RU.710096

номер записи ОИ в реестре аккредитованных лиц

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ОИ,
врач по общей гигиене отделения
коммунальной гигиены ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Тамбовской области»

О.А.Кондрашёва

«05» мая 2025 г.

М.П.



Экспертное заключение

по санитарно-эпидемиологической экспертизе зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в ЛДП МАОУ Средняя общеобразовательная школа №1- «Школа Сколково-Тамбов», расположенном по адресу: Тамбовская область, г.о.- г. Тамбов, ул.Цветочная/М.Мордасова, д.6/20

№ 293.Э.ГДП

от «05» мая 2025г.

Мною, врачом по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» Леонтьевой О.Г. на основании поручения Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области №334 от 21.04.2025г., идентификационный номер 116.ГДП.25 дата проведения инспекции: 28.04.2025г.- 05.05.2025г.; проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в ЛДП МАОУ Средняя общеобразовательная школа №1- «Школа Сколково-Тамбов», расположенном по адресу: Тамбовская область, г.о.- г. Тамбов,

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»		Лист: 1
ЭЗ № 293.Э.ГДП	Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 9


ул.Цветочная/М.Мордасова, д.6/20 на соответствие требованиям санитарного законодательства:

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Лицо уполномоченное на инспекцию предупреждено о юридической ответственности за дачу недостоверного заключения и несет административную ответственность по ст.17.9 КоАП РФ

На экспертизу представлены следующие документы:

1. Поручение Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области №334 от 21.04.2025г.;
2. Акт обследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» ЛДП МАОУ Средняя общеобразовательная школа №1 - «Школа Сколково-Тамбов», расположенном по адресу: Тамбовская область, г.о.-г. Тамбов, ул.Цветочная/М.Мордасова, д.6/20 от 28.04.2025г.;
3. Приказ №01 от 18.02.2025г. «Об организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в 2025 году»;
4. Договор №11450 от 09.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключен с АО «ТСК»;
5. Договор №1332/25 от 09.01.2025г. на выполнение дезинфекционных услуг заключен с ООО «ДезХимСервис»;
6. Договор №99/25СР от 25.04.2025г. на акарицидную обработку территории заключен с ООО «ДезХимСервис»;
7. Договор №69 от 01.01.2024г. на поставку питьевой воды заключен с ООО ТД «Бригантина» (п.4.2 настоящего договора- пролонгирование действия);
8. Договор б/н от 01.01.2024г. на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (обслуживание кулера) заключен с ООО ТД «Бригантина»;
9. Соглашение о взаимодействии между МАОУ СОШ №1 - «Школа Сколково-Тамбов» и ТОГБУЗ «ГДП имени Валерия Коваля г.Тамбова», в т.ч. оказание медицинской помощи несовершеннолетним;
- 10.Выписка из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности, регистрационный номер лицензии - №Л041-01196-68/00341563;
11. Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» (аттестат Аккредитации испытательной лаборатории (центра № РОСС.RU.0001.510686):

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»		Лист:2
ЭЗ № 293.Э.ГДП	Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 9

-№ 68-01/03961-25 от 20.03.2025г. вода питьевая из разводящей сети (питьевой фонтанчик).

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено следующее:

Лагерь дневного пребывания детей «Радуга» (далее ЛДП) организован на базе МАОУ СОШ №1-«Школа Сколково-Тамбов», расположенном по адресу: Тамбовская область, г.о.- г. Тамбов, ул.Цветочная/М.Мордасова, д.6/20, на основании Приказа №01 от 18.02.2025г. «Об организации работы по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании в 2025 году». Продолжительность смены 21 день, планируется организовать 1 смену с организацией дневного сна на 320 детей, с формированием 13 отрядов.

Территория земельного участка МАОУ СОШ №1-«Школа Сколково-Тамбов» по периметру ограждена, оборудовано 2 въезда на территорию. Учastок учреждения благоустроен, озеленен, имеет удобные подъездные пути, что соответствует требованиям п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На территории школы выделены следующие функциональные зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная и зона отдыха. На физкультурно-спортивной зоне оборудовано: универсальная спортивная площадка (баскетбольная площадка/волейбольная), тренажеры, гимнастическая стенка, рукоход, лабиринт, прыжковая зона, беговые дорожки. Спортивно-игровые площадки имеют полимерное покрытие, футбольное поле травяной покров, что соответствует гигиеническим требованиям п.2.2.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для сбора мусора со стороны хозяйственной зоны установлены 2 контейнера с крышками на бетонированной площадке, которая ограждена с 3-х сторон, что соответствует гигиеническим требованиям п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Договор №11450 от 09.01.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключен с АО «ТСК».

В учреждении предусмотрена организация проведения необходимых мероприятий, направленных на защиту от грызунов, насекомых и клещей. Договор №1332/25 от 09.01.2025г. на выполнение дезинфекционных услуг заключен с ООО «ДезХимСервис». За 3 дня до открытия ЛДП планируется акарицидная обработка территории. Договор №99/25СР от 25.04.2025г. на акарицидную обработку территории заключен с ООО «ДезХимСервис» (акарицидная обработка территории) заключен с ООО «ДезХимСервис».

В ЛДП предусмотрен следующий набор помещений: 13 отрядных кабинетов (№№1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7); игровых помещения будут задействованы в кабинетах, отведенных под отрядные; спальные поме-

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»		Лист:3
ЭЗ № 293.Э.ГДП	Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 9

щения (каб. №№ 1.6, 1.7), актовый зал, информационно-библиотечный центр, гардеробное помещение; спортивный зал; отдельные санитарные узлы для мальчиков и девочек; помещение медицинского назначения; помещение для хранения уборочного инвентаря; обеденный зал. Набор помещений для организации ЛДП соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В учреждении предусмотрены условия для соблюдения личной гигиены детей. Санитарно-бытовые помещения для мальчиков и девочек располагаются на 1 - 3 этажах здания. В санузлах для мальчиков и девочек оборудованы 12 умывальных раковин, 13 унитазов и 6 писсуаров (в мужских санузлах), слив работает, визуально дефектов сантехники не обнаружено. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги и сидениями на унитаз. Умывальные раковины обеспечены мылом и бумажными/электрополотенцами, что соответствует требованиям п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Медицинское обслуживание на время летнего отдыха детей осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между МАОУ СОШ №1 «Школа Сколково-Тамбов» и ТОГБУЗ «ГДП имени Валерия Ковалева г.Тамбова». Оборудован медицинский кабинет. В кабинете оборудована раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, установлена кушетка, в наличие имеется аптечка первой помощи, что соответствует требованиям п.2.9.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В наличие лицензия на осуществление медицинской деятельности; выписка из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности, регистрационный номер лицензии - №Л041-01196-68/00341563.

В здании школы оборудована столовая, которая имеет следующий набор помещений:

- горячий цех;
- холодный цех;
- мясо-рыбный цех;
- мучной цех;
- хлеборезка;
- овощной цех первичной обработки;
- моечная для мытья столовой посуды;
- 2 моечные кухонной посуды;
- кладовая для продуктов;
- кладовая охлажденных продуктов (холодильные камеры);
- цех для обработки яиц;
- кладовая для овощей;
- две линии раздачи;

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»		Лист: 4
ЭЗ № 293.Э.ГДП	Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 9

- кабинет заведующего;
- комната для персонала;
- 2 кладовые уборочного инвентаря;
- сан.узел для сотрудников столовой;

Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают соблюдение последовательности технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Столовая по набору помещений и их площадям соответствует требованиям таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В горячем цехе установлено следующее оборудование: 8 электроплит (6-ти конфорочных) (4- с жарочным шкафом), 8 электрических пищеварочных котлов, 4 электрические сковороды, 8 пароконвектоматов для вторых блюд, 2 машины универсальные кухонные, кипятильник электрический, 14 разделочных столов из нерж.стали.

Линии раздачи оборудованы 4-мя мармитами для 1-х блюд, 2-мя паровыми-мирмитами для 2-х блюд, 4-мя прилавками для горячих напитков, холодильным прилавком, 10 пристенными разделочными столами.

Моечная столовой посуды оборудована 3-х секционной моечной ванной для мытья столовой посуды, 2-х секционной ванной для мытья стеклянной посуды и столовых приборов, 2 посудомоечными машинами купольного типа, 8 стеллажами для хранения чистой посуды, 2-мя столами для сбора грязной посуды, передвижными стеллажами, столами.

Моечные кухонной посуды оборудованы: стол предмоечный с душирующим устройством, котломоечная машина с комплектом держателей, ванна котломоечная, проточный водонагреватель, машина посудомоечная туннельная, 2 машины посудомоечные купольного типа, столы. Для хранения разделочного инвентаря оборудованы решетки.

Овощной цех первичной обработки овощей оборудован 3-мя моечными од-носекционными ваннами, машиной для мытья сырых овощей, машиной универсальной кухонной, 2-мя картофелеочистительными машинами, 2 ларя для овощей, проточным водонагревателем.

Мясо-рыбный цех оборудован 3-мя моечными од-носекционными ваннами, эл.мясорубкой стационарной, машиной универсальной кухонной, 6-ю разделочными столами, универсальный холодильный шкаф.

Холодный цех оборудован 6 производственными столами, 2-мя среднетемпературными холодильными шкафами, 3 овощерезками, ванной моечной од-носекционной, бактерицидным облучателем, универсальной кухонной машиной, слайсером, весами.

В хлебоборезке установлено: 4 комплекта шкафов распашных для хлеба, хлеборезка, 2 производственных стола.

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»		Лист:5
ЭЗ № 293.Э.ГДП	Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 9

В мучном цехе установлено: производственный стол, 2 тестомесильные машины, просеиватель электрический, 2 шкафа пекарских, 3 расстоечных шкафа, 2 контрольных весов.

Кладовая для хранения продуктов оборудована: 2 низкотемпературными холодильными шкафами, 16 универсальными холодильными шкафами. В кладовой охлажденных продуктов установлено 2 комплекта низкотемпературных камер, 2 комплекта среднетемпературных камер.

Складские помещения для хранения продукции оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Технологическое и холодильное оборудование подключено, исправно и находится в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В столовой оборудована приточно-вытяжная вентиляция отдельная от систем вентиляции помещений, которая находится в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 2.12. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В каждом помещении столовой установлена умывальная раковина для мытья рук, что соответствует требованиям таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На пищеблоке предусмотрена установка резервных источников горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений.

Пищеблок обеспечен в необходимом количестве технологическим оборудованием, которое исправно в рабочем состоянии. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют соответствующую маркировку для сырых и готовых продуктов, что соответствует требованиям таб.6.18 раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Внутренняя отделка помещений пищеблока: стены и полы допускают проведение влажной уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Используемые отделочные материалы исключают возможность проникновения грызунов в свободное пространство у стен, полов и потолков.

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:6
ЭЗ № 293.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 9

При столовой имеется обеденный зал, который оборудован 4-х местными столами. Количество посадочных мест – 1230 шт., что позволяет организовать питание детей в одну посадку.


Условия для соблюдения личной гигиены детьми созданы, перед обеденным залом с двух сторон оборудовано 118 раковин для мытья рук, что соответствует гигиеническим требованиям п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные помещения на каждом этаже, оборудованные поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды, инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов прикреплены к стене, что соответствует требованиям п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, в отдельном шкафчике, что соответствует требованиям п.2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, уборочный инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Теплоснабжение здания школы централизованное. Отопительная система с водяным теплоносителем. Для контроля температурного режима помещения постоянного пребывания детей оснащены бытовыми термометрами, что соответствует требованиям п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Естественное освещение за счёт оконных проёмов, на который установлены жалюзи. Стеклопакеты на окнах без дефектов и повреждений, что соответствует требованиям п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В целях предотвращения залета мух, комаров и других насекомых на окнах проведено засечивание фрамуг, что соответствует требованиям п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Водоснабжение здания школы централизованное. Внутренние сети водопровода находятся в исправном состоянии. Подводка холодной воды осуществляется к умывальным раковинам, унитазам, производственным мойкам в столовой. Подводка горячей воды осуществляется к умывальным раковинам, производственным мойкам в столовой, что соответствует требованиям п.2.6.1 СП

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»		Лист: 7
ЭЗ № 293.Э.ГДП	Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 9

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Питьевой режим организован посредством питьевых фонтанчиков и бутилированной воды, что соответствует требованиям п.2.6.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Договор №69 от 01.01.2024г. на поставку питьевой воды заключен с ООО ТД «Бригантина» (п.4.2 настоящего договора- пролонгирование действия), договор №б/н от 01.01.2024г. на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (обслуживание кулера) заключен с ООО ТД «Бригантина».

В исследованной пробе воды питьевой, отобранной из питьевого фонтанчика, при допустимых значениях не более 50 КОЕ/мл общее микробное число составило 2,00 КОЕ/мл. Обобщенные колиформные бактерии, колифаги, E.coli не обнаружены в нормируемом объеме (100мл).

По результатам санитарно-химических исследований пробы воды питьевой, отобранной из разводящей сети (питьевой фонтанчик), определяемые показатели составляют:

- органолептические: запах – 0 баллов, при величине допустимого уровня не более 2 баллов; привкус – 0 баллов, при величине допустимого уровня не более 2 баллов; цветность $5,3 \pm 2,1$ градуса, при величине допустимого уровня не более 20 градусов; мутность менее 1 ЕМФ, при величине допустимого уровня не более 2,6 ЕМФ.
- санитарно-химические: рН воды $7,54 \pm 0,20$ ед.рН, при величине допустимого уровня 6-9 ед.рН; жесткость $6,06 \pm 0,91$ °Ж, при величине допустимого уровня не более 7 °Ж; ионы аммония менее 0,05 мг/дм³, при величине допустимого уровня не более 2,0 мг/дм³; нитрит-ион менее 0,02 мг/дм³, при величине допустимого уровня не более 3 мг/дм³; нитраты $0,71 \pm 0,13$ мг/дм³, при величине допустимого уровня не более 45 мг/дм³; хлориды $56,4 \pm 8,5$ мг/дм³, при величине допустимого уровня не более 350 мг/дм³; железо (Fe) менее 0,01 мг/дм³, при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/дм³, что соответствуют требованиям таб.3.5, таб.3.1, таб.3.3, таб.3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и требованиям п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Канализация учреждения централизованная. Санитарно-техническое состояние внутренних сетей канализации, санитарных приборов и устройств удовлетворительное, в исправном состоянии, что соответствует требованиям п. 2.4.11 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»		Лист:8
ЭЗ № 293.Э.ГДП	Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 9

Выводы: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления МАОУ СОШ №1-«Школа Сколково-Тамбов», расположенном по адресу: Тамбовская область, г.о.- г. Тамбов, ул.Цветочная/М.Мордасова, д.6/20

соответствуют требованиям: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене отделения
Гигиены детей и подростков ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Тамбовской области»

 О.Г.Леонтьева

Технический руководитель,
врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тамбовской области»

 В.В.Товт

Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»	Лист:9
ЭЗ № 293.Э.ГДП Подпись лица, уполномоченного на инспекцию: 	Листов: 9